



Th. WORTELBOER B.V.

SLUISWEG 9

NL - 6582 AG HEUMEN

TEL. 024 - 358 65 14

www.wortelboer.ws

E-mail : info@wortelboer.ws

NITTY GRITTY CLINOX & MARKING SYSTEMS

Reinigen / polijsten / beitsen / passiveren en / of markeren
van RVS



- voor RVS • innovatief ontwerp • veilig • supersnel en gemakkelijk



voor

- warmtewisselaarsbouw • offshore constructie
- apparatenbouw • scheepswerf
- machinebouw • pijpleidingbouw

Technische specificaties:



Model	CLINOX ECO X2	CLINOX PRO X2	CLINOX AIR X2
Reinigen	AC	AC	AC
Polijsten	DC	DC	DC
Markeren zwart	AC - zwart	AC - zwart	AC - zwart
Markeren wit	DC - wit	DC - wit	DC - wit
Vermogen	900 W.	900 W.	900 W.
(Aansluit)spanning	230 V / 50- 60 Hz	230 V / 50- 60 Hz	230 V / 50- 60 Hz
Uitgaand vermogen	Max. 30 A.	Max. 30 A.	Max. 30 A.
Afmetingen	410 x 170 x 238 mm.	543 x 228 x 315 mm.	543 x 228 x 315 mm.
Gewicht	6,8 Kg.	18 Kg.	16,5 Kg.
Tank inhoud	-	1,8 liter	1,8 liter
Massa kabel lengte	2 meter	3 meter	3 meter
Toorts kabel lengte	2 meter	3 meter	4 meter
Toorts	Small	Breed met damp afzuiging.	Breed met damp blower.
Motor	-	Dynamisch / manueel en automatisch 8 niveaus.	Dynamisch / manueel en automatisch 8 niveaus.
Pomp regeling	-	Ingebouwd	Ingebouwd
Voltage regeling	-	Ingebouwd	Ingebouwd
Ampère regeling	0 ÷ 30 Amp.	0 ÷ 30 Amp.	0 ÷ 30 Amp.
Borstel	Eco Brush	Pro Brush	Pro Brush
Optionele toorts	Dip & Work / Marking	Small / Dip & Work / Marking	Small / Dip & Work / Marking

nitty gritty



Technische specificaties:



Model	CLINOX POWER X2	CLINOX SURFACE X2	CLINOX SURFACE X2 Plus
Reinigen	AC	AC	AC
Polijsten	DC	DC	DC
Markeren zwart	AC - zwart	AC - zwart	AC - zwart
Markeren wit	DC - wit	DC - wit	DC - wit
Vermogen	1500 W.	2400 W.	2400 W.
Aansluitspanning	230 V / 50- 60 Hz	230 V / 50- 60 Hz	230 V / 50- 60 Hz
Uitgaande voltage	Max. 50 A.	Max. 100 A.	Max. 100 A.
Afmetingen	543 x 228 x 315 mm.	543 x 228 x 315 mm.	500 x 880 x 1100 mm.
Gewicht	16,5 Kg.	18,5 Kg.	54 Kg.
Tank inhoud	1,8 liter	1,8 liter	1,8 liter
Massa kabel lengte	3 meter	3 meter	3 meter
Toorts kabel lengte	4 meter	6 meter	8 meter met steel
Toorts	Breed met damp blower	Breed met damp blower	Electrode 300mm
Motor	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd
Pomp regeling	Dynamisch / manueel en automatisch 8 niveaus.	Dynamisch / manueel en automatisch 8 niveaus.	Dynamisch / manueel en automatisch 8 niveaus.
Voltage regeling	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd
Ampère regeling	0 ÷ 50 Amp.	0 ÷ 100 Amp.	0 ÷ 100 Amp.
Borstel	Power Brush	Brush XL	Dip & Work
Optionele toorts	Small / Dip & Work / Marking	Small / Dip & Work / Big / Marking	Small / Dip & Work / Big / Marking

nitty gritty

Technische specificaties:



Model	INOX MARK	MULTI MARK	E-POLISHING BOX
Reinigen	-	-	Ja
Polijsten	-	-	Ja
Markeren zwart	AC - zwart	AC - zwart	-
Markeren wit	DC - wit	DC - wit	-
Vermogen	110 W.	450 W.	Afhankelijk van voeding
(Aansluit)spanning	230 V / 50- 60 Hz	230 V / 50- 60 Hz	-
Uitgaande voltage	12 V AC / DC	12 / 30 V AC / DC	-
Afmetingen	130 x 110 x 240 mm.	330 x 170 x 240 mm.	284x 154 x 180 mm (3L uitw.) 260x 130 x 160 mm (3L inw.) 284x 284 x 180 mm (6L uitw.) 260x 260 x 160 mm (6L inw.)
Gewicht	2,3 Kg.	3,1 Kg.	
Tank inhoud	-	-	3 / 6 liter reservoir
Massa kabel lengte	2 meter	2 meter	-
Toorts kabel lengte	2 meter	2 meter	-
Toorts	Markeren	Markeren	-
Markeren	INOX	Vele metaal soorten	-
Pomp regeling	-		-
Voltage regeling	-		-
Ampère regeling	-		-
Borstel	-		-

nitty gritty